

# Q/YTZ

## 云南天质弘耕科技有限公司企业标准

Q/YTZ 013.3—2021

---

### 黄瓜

### 第3部分：品质控制

2021-2-5 发布

2021-2-10 实施

---

云南天质弘耕科技有限公司 发布

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件起草单位：云南天质弘耕科技有限公司。

本文件主要起草人：李美琼、李佩龙、付玲芳、杨发宝。

# 黄瓜

## 第3部分：品质控制

### 1 范围

本文件规定了黄瓜品质控制的术语和定义、产地环境要求、采摘要求和质量要求。  
本文件适用于黄瓜鲜果。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量
- GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
- GB/T 6920 水质 PH值的测定
- GB/T 7467 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
- GB/T 7475 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法
- GB/T 7484 水质 氟化物的测定 离子选择电极法
- GB/T 7485 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
- GB/T 15432 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法
- GB/T 17141 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
- GB/T 22105.1 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定
- GB/T 22105.2 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定
- NY/T 1377 土壤pH的测定
- HJ 479 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法
- HJ 482 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法
- HJ 491 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
- HJ 597 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法
- HJ 955 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法
- HJ 637 水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法
- SL 355 水质 粪大肠菌群的测定多管发酵法

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

**果重**

果实成熟时单个果实的重量。

### 3.2

#### 异味

果实吸收其他物质的不良气味或因果实变质而产生不正常的气味。

### 3.3

#### 冷害

在冰点以上不适低温中发生的生理伤害。

### 3.4

#### 机械伤

内外力所造成的损伤。

## 4 产地环境要求

### 4.1 空气质量要求

应符合表1的规定。

表1 空气质量要求（标准状态）

项目	指标		检测方法
	日平均	1小时	
总悬浮颗粒物mg/m <sup>3</sup>	≤0.30	-	GB/T 15432
二氧化硫mg/m <sup>3</sup>	≤0.15	≤0.50	HJ 482
二氧化氮mg/m <sup>3</sup>	≤0.08	≤0.20	HJ 479
氟化物ug/m <sup>3</sup>	≤7	≤20	HJ 955
a 日平均指任何一日的平均指标。			
b 1小时指任何一小时的指标。			

### 4.2 灌溉水质要求

应符合表2的规定。

表2 灌溉水质要求

项目	指标	检测方法
pH	5.5-8.5	GB/T 6920
总汞, mg/L	≤0.001	HJ 597
总镉, mg/L	≤0.005	GB/T 7475
总砷, mg/L	≤0.05	GB/T 7485
总铅, mg/L	≤0.1	GB/T 7475
六价铬, mg/L	≤0.1	GB/T 7467

氟化物, mg/L	≤2.0	GB/T 7484
石油类, mg/L	≤1.0	HJ 637
粪大肠菌群 <sup>a</sup> , 个/L	≤10000	SL 355
<sup>a</sup> 灌溉蔬菜、瓜类和草本水果的地表水需测粪大肠菌群, 其他情况不测粪大肠菌群。		

### 4.3 土壤质量要求

应符合表3的规定。

表3 土壤质量要求

项目	旱田			水田			检测方法
	pH<6.5	6.5≤pH≤7.5	pH>7.5	pH<6.5	6.5≤pH≤7.5	pH>7.5	
总镉, mg/kg	≤0.30	≤0.30	≤0.40	≤0.30	≤0.30	≤0.40	GB/T 17141
总汞, mg/kg	≤0.25	≤0.3	≤0.35	≤0.3	≤0.4	≤0.4	GB/T 22105.1
总砷, mg/kg	≤25	≤20	≤20	≤20	≤20	≤15	GB/T 22105.2
总铅, mg/kg	≤50	≤50	≤50	≤50	≤50	≤50	GB/T 17141
总铬, mg/kg	≤120	≤120	≤120	≤120	≤120	≤120	HJ 491
总铜, mg/kg	≤100	≤120	≤120	≤100	≤120	≤120	HJ 491
注: 底泥按照水田标准执行。							

## 5 采摘要求

### 5.1 采摘时间

适时早采摘根瓜, 防止坠秧; 及时分批采收, 减轻植株负担。

### 5.2 采摘技术

采摘时轻拿轻放, 避免损伤挂条。

## 6 质量要求

### 6.1 感官要求

应符合表1的规定。

表1 感官要求

品质	规格	限度
同一品种, 成熟适度、新鲜脆嫩, 果形、国色良好, 清洁。 无腐烂、畸形、异味、冷害、冻害、病虫害及机械伤。	大: 单果重≥200g	每批样品不符合品质要求的按重量计不得超过5%, 其中腐烂、异味、病虫害者不得检出, 不符合该重量规格的不得超过10%。
	中: 单果重≥150g	
	小: 单果重≥150g	

### 6.2 理化要求

应符合表2的规定。

表2 理化要求

序号	项目	指标
1	维生素 C	$\geq 6\text{mg}/100\text{g}$
2	干物质	$\geq 4\%$
3	总糖	$\geq 1.5\%$

### 6.3 卫生要求

#### 6.3.1 农药残留限量

应符合GB 2763的相关规定。

如对产品质量有更高要求，参见附录A.1。

#### 6.3.2 污染物限量

应符合GB 2762的相关规定。

附 录 A  
(资料性附录)  
黄瓜卫生要求

A.1 表A.1 给出了产品卫生要求

表 A.1 产品卫生要求

序号	项目	指标/ (mg/kg)
1	六六六 (GHC)	≦0.2
2	滴滴涕 (DDT)	≦0.1
3	乙酰甲胺磷 (acephate)	≦0.2
4	乐果 (dimethoate)	≦1
5	敌敌畏 (dichloevos)	≦0.2
6	敌百虫 (teichloron)	≦0.1
7	辛硫磷 (phoxim)	≦0.05
8	溴氰菊酯 (deltamethrin)	≦0.2
9	氰戊菊酯 (fenvalerate)	≦0.2
10	三氟氯氰菊酯 (cyhalothrin)	≦0.5
11	抗蚜威 (pirimicarb)	≦1
12	百菌清 (chlorothalonil)	≦1
13	多菌灵 (caebendazim)	≦0.5
14	三唑酮 (triadimefon)	≦0.2
15	砷 (以 As 计)	≦0.5
16	铅 (以 Pb 计)	≦0.2
17	汞 (以 Hg 计)	≦0.01
18	氟 (以 F 计)	≦1
注 1: 粉锈宁通用名为三唑酮。		
注 2: 根据《中华人民共和国农药管理条例》，剧毒和高度农药不得在蔬菜生产中使用。		